



Science.  
Au service de la Vie.<sup>MC</sup>


*DGI*  
SUPPLY<sup>®</sup>



# Valeur et polyvalence.

Qui a dit que vous ne pouviez pas avoir le meilleur de deux mondes?

Découvrez la puissance des grains abrasifs de forme précise de 3M<sup>MC</sup>



Les Meules à rectifier et à tronçonner 3M<sup>MC</sup> offrent une action abrasive rapide à un prix concurrentiel et vous aident à respecter les délais et le budget.

Comprises dans nos abrasifs de la Série Advanced, les Meules à rectifier et à tronçonner 3M<sup>MC</sup> exploitent la puissance des grains abrasifs de forme précise de 3M<sup>MC</sup> à un prix abordable pour un usage quotidien. Ces meules polyvalentes peuvent être utilisées en tant que meules à rectifier à moyeu déporté et en tant que meules à tronçonner, pour que vous puissiez vous attaquer à de nombreux travaux difficiles et en faire plus pour votre argent.



# Moins de broutage. Plus de coupe.

## Découvrez pourquoi les Meules à rectifier et à tronçonner 3M<sup>MC</sup> se démarquent de la concurrence!

- **Durée utile de vie plus longue de 50 %\*** \* Par rapport aux meules en aluminium de zircon et en oxyde d'aluminium de la concurrence. Résultats extrapolés à partir d'un essai robotisé de 10 min. sur l'acier au carbone.
- **Résultats uniformes et supérieurs**
- **Le tout, à un prix abordable que vous ne pouvez pas refuser!**

Les Meules à rectifier et à tronçonner 3M<sup>MC</sup> sont conçues pour vous en donner plus pour votre argent. Elles permettent d'accomplir les travaux difficiles plus rapidement grâce à leur action abrasive rapide et uniforme qui nécessite moins de pression et à leur broutage réduit pour le gougeage à l'envers et le meulage de passe de fond. La technologie de grains abrasifs de forme précise de 3M tranche le métal grâce à des pointes microreproduites pour offrir une action abrasive prolongée dégageant moins de chaleur et plus rapide que les grains abrasifs traditionnels. De plus, ces meules durables nécessitent moins de changements, ce qui vous permet d'accélérer vos travaux de meulage quotidiens.

Les Meules à rectifier et à tronçonner 3M<sup>MC</sup> peuvent servir à la fois de meules à moyeu déporté et de meules à tronçonner, offrant un grand rendement au quotidien pour différents usages tels que :

- ▶ le découpage
- ▶ le meulage
- ▶ le gougeage à l'envers
- ▶ le meulage de passe de fond
- ▶ l'entaillage
- ▶ le biseautage
- ▶ le meulage de congé

- ▶ **Action abrasive supérieure** : restent affûtées plus longtemps que les meules à rectifier traditionnelles
- ▶ **Durée de vie utile prolongée** : même avec une meule à coupe rapide
- ▶ **Polyvalentes** : idéales pour le découpage, le meulage et le gougeage sur l'acier doux et inoxydable
- ▶ **Elles vous permettent de meuler en exerçant moins de pression**
- ▶ Peuvent contribuer à réduire la fatigue de l'utilisateur



### Comparaison des Meules à rectifier et à tronçonner 3M<sup>MC</sup>

Vitesse et durabilité évaluées sur une échelle de 1 à 5, 5 étoiles représentant la meilleure cote

Attributs	Oxyde d'aluminium	Alumine de zirconium	Meules à rectifier et à tronçonner 3M <sup>MC</sup>
Durabilité et durée de vie utile	**	***	*****
Vitesse de coupe	*	**	***
Sensation : Sans à-coups	**	***	*****
Exempte de contaminant* (pour l'acier inoxydable)	Variable	Variable	Oui
Minéral	Oxyde d'aluminium	Alumine de zirconium	Mélange de grains abrasifs de forme précise
Total des dépenses relatives aux abrasifs par tâche	\$\$\$	\$	\$
Coût total de la tâche (abrasif, main-d'œuvre, procédés)	\$\$\$\$	\$\$\$	\$

\* Contient moins de 0,1 % de fer, de soufre et de chlore.

## Meule à rectifier et à tronçonner 3M<sup>MC</sup>

Numéro de produit	Diamètre x épaisseur x trou central (po)	Forme	Régime maximal (tr/min)	Disques par boîte/ caisse
06462	4 ½ x ⅛ x ⅞	T27	13 300	10/20
06463	5 x ⅛ x ⅞	T27	12 500	10/20
06469	6 x ⅛ x ⅞	T27	10 200	10/20
06470	7 x ⅛ x ⅞	T27	8 500	10/20

## Complétez votre gamme avec les produits de métallurgie 3M<sup>MC</sup>.

Optimisez votre rendement avec de véritables outils pneumatiques 3M! Légers, mais robustes, ces outils pneumatiques présentent un rapport puissance-poids élevé pour aider les utilisateurs à accomplir plus de travail en moins de temps.



N° de modèle	28405	28824
Description	Meuleuse 3M <sup>MC</sup> , 28405, 4 1/2 po, 1 CV	Meuleuse 3M <sup>MC</sup> , 28824, 4 1/2 po à 5 po, 1,5 CV
Régime maximal (tr/min)	12 000	12 000



### Besoin de vitesse?

Pour une action abrasive plus rapide, essayez les abrasifs de la marque Cubitron<sup>MC</sup> II 3M<sup>MC</sup>.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site Web [3M.ca/Cubitron-II-Abrasives/fr](http://3M.ca/Cubitron-II-Abrasives/fr)



Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site Web [3M.ca/Metalworking/fr](http://3M.ca/Metalworking/fr)

# Moins de broutage. Plus de coupe.

Soyez en sécurité au travail grâce à l'équipement de protection individuelle 3M.



Masque de soudeur confortable et léger avec éléments d'optique photosensibles de pointe qui s'ajustent selon vos conditions de travail.

**Masque de soudeur 9002NC Speedglas<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup>**  
(NP 04-0100-20NC)



Aide à protéger votre tête et votre visage contre les étincelles, les éclats et les débris.

**Pièce faciale à cliquet et protection du visage 3M<sup>MC</sup>**  
(NP 82783-00000)



Protection oculaire confortable avec verres antibuée permettant de voir clairement votre lieu de travail.

**Lunettes de protection SecureFit<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup>**  
(NP SF401AF)



Protection auditive confortable et rapide qui reste propre même lorsque vos mains sont sales.

**Bouchons d'oreilles avec cordon UltraFit E-A-R<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup>**  
(NP 340-4004)

**Sélection et utilisation de produits :** De nombreux facteurs indépendants de la volonté de 3M et connus uniquement par l'utilisateur peuvent affecter l'utilisation et le rendement d'un produit 3M dans le cadre d'un usage donné. Par conséquent, il incombe au client d'évaluer le produit et d'établir s'il convient à l'usage prévu, y compris d'effectuer une évaluation des dangers présents dans le lieu de travail et de passer en revue tous les règlements pertinents (p. ex., OSHA, ANSI, etc.). Le fait de ne pas bien évaluer, sélectionner et utiliser un produit 3M, ainsi que les produits de sécurité appropriés, ou de ne pas respecter toutes les règles de sécurité peut provoquer des blessures, des problèmes de santé, la mort ou causer des dommages à des biens.

**Garantie, limite de recours et exonération de responsabilité :** À moins qu'une garantie différente ne soit spécifiquement énoncée sur l'emballage ou la documentation applicables du produit 3M (une telle garantie ayant préséance, le cas échéant), 3M garantit que chaque produit 3M est conforme aux spécifications de produits 3M applicables au moment de son expédition. 3M N'OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE OU CONDITION EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, OU TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITES DÉCOULANT DE LA CONDUITE DES AFFAIRES, DES PRATIQUES COURANTES ET DES USAGES DU COMMERCE. Si un produit 3M n'est pas conforme à cette garantie, le seul et unique recours est, au gré de 3M, d'obtenir le remplacement du produit 3M ou le remboursement de son prix d'achat.

**Limite de responsabilité :** À l'exception du recours limité énoncé plus haut, et à moins d'interdiction par la loi, 3M ne saurait être tenue responsable des pertes ou dommages directs, indirects, spéciaux, fortuits ou conséquents (y compris, mais sans s'y limiter, la perte de profits et d'occasions d'affaires) découlant de l'utilisation du produit 3M ou en lien avec celui-ci, quelle que soit la théorie juridique ou équitable dont on se prévaut, y compris, mais sans s'y limiter, celles de responsabilité contractuelle, de violation de garantie, de négligence ou de responsabilité stricte.

**3M**

Division des systèmes abrasifs de 3M  
3M Canada  
C.P. 5757  
London (Ontario) N6A 4T1  
1800 364-3577  
3M.ca/Metalworking/fr

**DGI**  
**SUPPLY**®



[www.dgisupply.ca](http://www.dgisupply.ca)



1-800-923-6255